

MAQJOYO

CATÁLOGO



2026

"Tu aliado en maquinaria alimentaria: potencia y respaldo para tu negocio."

INDICE

1. MOLINOS Y DESGRANADORES

2. DESHIDRATADORES DE ALIMENTOS

**3. DESTILADORES Y EXTRACTORES
DE ACEITES ESENCIALES**

4. LICUADORAS

5. PICADORAS

6. PROCESADORES DE CARNE

7. ENVASADORAS Y SELLADORAS

**8. LAMINADORES Y CORTADORES DE
PASTAS**

9. CERVECERÍA ARTESANAL

“Tu aliado en maquinaria alimentaria: potencia y respaldo para tu negocio.”



MOLINOS Y DESGRANADORES

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Molinillo o Molino Pulverizador

Voltaje(V): 220

Equipo de acero inoxidable

Motor 100% de cobre

Cuenta con 6 cuchillas de corte para una fácil molienda

Disponible en:

250gr

SOLD OUT

500gr

1kg

2kg

SOLD OUT

Molino de granos húmedos y secos cabezal de aluminio de 3 HP

Modelo: 160

Cabeza: Aluminio

Discos: Húmedo y seco (de piedra y de acero)

Tolva: Acero inoxidable

Potencia: 2.2 KW

Voltaje: 220 V/60 Hz

Velocidad: 1400 rpm



Molino coloidal de 50 kg/h

Modelo: KXY-CM60

Voltaje: 220V/ 60Hz


Capacidad (Mantequilla de mani) : 50 kg/h

Tamaño de Salida (malla): 80 - 100

Capacidad del Tolva: 4.1 L

Tamaño del Embalaje: 37 x 37 x 78 cm





Molinillo de granos húmedos y oleaginosos

Modelo: 140BS

Materiales: Acero inoxidable

Voltaje: 220 V / 60 Hz

Potencia: 2200 W

Velocidad de rotación (rpm): 2800 rpm

Molino para café doméstico o para restaurante

Potencia: 180 W

Capacidad de la taza: 250 g

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50 Hz

Color del molino: Negro

Color de la Tolva: Anaranjado

Velocidad de molienda: 150 g/minuto

Niveles de selección de molienda: 8 niveles



Molino cromado de cuchillas y mallas para granos, hierbas, aceitunas

Modelo: ML-1.1E

Potencia: 1.1 KW

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 60Hz

Tamices: 1, 3, 5 y 7 mm

Velocidad de rotación: 2850 rpm

Productividad: 240 kg/h (malla 7 mm)



MOLINOS



Molino pulverizador de martillos de acero inoxidable 30 kg/h

Modelo: BL-188

Potencia: 2000W o 3 HP

Voltaje: 220V

Frecuencia: 60 HZ

Velocidad de rotación: 2960 R/min

Eficiencia: 15-30 Kg/h

Mallas alcanzadas: 60 - 150

Molino pulverizador de martillos de acero inoxidable 304

Capacidad: 150kg/h

Potencia Eléctrica: 2.2KW

Voltaje: 220V

Frecuencia: 60 Hz

Velocidad del rotor (r/min): 5500

Diámetro del rotor: 210mm



DESGRANADORAS



Desgranadora de maíz de 1.5 HP

Modelo: 5TY-60B

Potencia: 1.1 kw o 1.5 HP

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50 Hz

Capacidad: 1500 kg/h



Contáctanos
931017882

Av. Primavera 120, Surco
CC El Tambo de Monterrico - Tienda B3





**DESHIDRATADORES
DE ALIMENTOS**

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444

Deshidratador de alimentos de 10 bandejas premium

Modelo: KXY-FD8

Voltaje: 220V

Potencia: 800 W

Tamaño de las bandejas: 30x28 cm

Espacio entre las bandejas: 35 mm o 3.5 cm



Deshidratador de alimentos de 16 bandejas premium

Modelo: SS-16H

Voltaje: 220V

Potencia: 1500 W

*Tamaño de las bandejas: 40*38 cm*

Espacio entre las bandejas: 4cm





Deshidratador de alimentos de 24 bandejas

Modelo: SS-24H

Voltaje: 220V/50HZ

Potencia: 2000 W

*Tamaño de las bandejas: 40*38CM*

Espacio entre las bandejas: 35 mm o 3.5 cm

Deshidratador de alimentos de 32 bandejas

Voltaje: 220V/50HZ

Potencia: 3000 W

*Tamaño de las bandejas: 40*38CM*

Espacio entre las bandejas: 4 cm

Temperatura ajustable entre: 30 - 90° Celsius

Tiempo ajustable entre: 0 - 24 horas





MAQJOYO

DESTILADORES

**Y EXTRACTORES DE
ACEITES ESENCIALES**

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Destilador para Agua y Bebidas Alcohólicas Pisco Aguardiente con calefacción y cebolla de cobre

Materiales: Acero inoxidable 304 y cobre grado electrolítico

Voltaje: 220 V

Potencia: 3200 W

Disponible en:

50L

70L

Destilador para Agua y Bebidas Alcohólicas, Pisco, Aguardiente - 12 L

Materia: Acero inoxidable 304

Capacidad: 12 L

Dimensiones: 25x25x60 cm

Peso: 6 Kg

Modo de enfriamiento: Refrigeración por agua

Modo de calefacción: Calefacción externa



Contáctanos
931017882

Av. Primavera 120, Surco
CC El Tambo de Monterrico - Tienda B3



Destilador para aceites esenciales de doble condensación y torre de vidrio sin cocina

Materiales: Acero inoxidable 304 y cobre grado electrolítico

Calefacción Externa

Doble Condensación

Disponible en:

20L

30L

50L

70L



Destilador para agua y bebidas alcohólicas pisco, aguardiente con destilación fraccionada y calefacción - 70 L

Capacidad: 70 litros

Potencia: 3200W (Voltaje: 220V)

Material: Acero inoxidable 304 de alta calidad y núcleos de cobre en cada etapa de destilación

Dimensiones del empaque: 53x53x66 cm

Peso: 18 kg

Destilador de aceites esenciales e hidrolatos

Voltaje: 220V

Potencia: 1800W

Método de calentamiento: Eléctrico

Método de enfriamiento: Agua helada

Disponible en:

15L

25L

50L

100L



Contáctanos
931017882

Av. Primavera 120, Surco
CC El Tambo de Monterrico - Tienda B3





Prensa de aceite de 4 - 6 kg/h con regulación de temperatura analógica

Modelo: KXY-S9S - Prensa de aceite
Material cámara y tornillo: Acero inoxidable 420
Longitud del tornillo: 272 mm
Potencia: 1200 W
Voltaje: 220 V

Prensa de aceite de 5-7 kg/h con regulación de temperatura analógica

Modelo: KXY-OP20 - Prensa de aceite
Capacidad: 5 - 7 kg/h materia prima
Material: Acero inoxidable
Potencia: 880 W
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 50 Hz



Prensa de aceite de 8-13 kg/h con regulación de temperatura digital

Modelo: KXY-S9S - Prensa de aceite
Material cámara y tornillo: Acero inoxidable 420
Longitud del tornillo: 272 mm
Potencia: 1200 W
Voltaje: 220 V



Prensa de aceite de 8-13 kg/h con regulación de temperatura digital

Modelo: KXY-S9S – Prensa de aceite
Material cámara y tornillo: Acero inoxidable 420
Longitud del tornillo: 272 mm
Potencia: 1200 W
Voltaje: 220 V



Prensa de Aceite de 9-15 kg/h con regulación de temperatura digital

Modelo: KXY-P10
Capacidad de Producción: 15 kg/h
Voltaje: 220V
Dimensiones (LWH): 58 * 35 * 66 cm
Peso: 40 kg

Prensa de aceite 20 kg/h con regulación de temperatura digital

Modelo: KXY-OP10 – Prensa de aceite
Capacidad: 20kg/h materia prima
Material cámara y tornillo: Acero inoxidable 420
Material: Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
Potencia: 2000 W
Voltaje: 220 V





MAQJOYO

LICUADORAS

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Licuadora comercial pica-hielo de 3 HP

Modelo: SY-333

Voltaje: 220 V

Potencia: 2.2 kW o 3 HP

Volumen: 1.8 L

Dimensiones: 23 cm x 23 cm x 43 cm

Peso: 7 kg



PICADORAS



MAQJOYO

PICADORAS

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Picador eléctrico multiusos comercial para tiras y rebanadas

Modelo: PSM-200

Voltaje: 220 V

Potencia: 300 W

Velocidad 1400 rpm

Capacidad: 100 kg/h

Tamaño: 45x36x24 cm

Picadora eléctrica multiusos – Corta cubos, rebanadas y tiras a la Juliana

Modelo: SVB-200

Potencia: 220 W

Voltaje: 220 V/60 Hz

Productividad:

Tiras "Juliana": 180 kg/h

Rebanadas: 150 kg/h

Dados o cubos: 130 kg/h



Rebanadora y picadora de frutas y verduras con palanca

Modelo: KXY-FC03

Material de la cuchilla: acero inoxidable

Material del cuerpo: aluminio

Peso neto: 8kg

Tamaño de la máquina: 40x22x35 cm





Cortador de vegetales y frutas en tiras, tajadas y cubos

Modelo: KXY-FC02

Tamaños de cuchillas: 1/4", 3/8", 6 tajadas, 6 tajadas sin centro

Peso neto: 3.6kg

*Tamaño de la máquina: 35*21*36 cm*

Slicer o rebanadora con manivela para frutas y verduras

Modelo: KXY-FC01

Material: Acero inoxidable

Espesor de corte regulable: 0-12mm

*Tamaño de la máquina: 35*30*42cm*

Peso neto: 3.5kg



Rebanadora y ralladora de frutas y verduras con motor de alta capacidad VF-20

Voltaje: 220 V

Potencia: 0.85 kW

Capacidad para rebanar: 400 Kg/h

Capacidad para triturar: 200 Kg/h

Ancho de trituración (cm): 4,0. 6



PROCESADORES DE CARNE



MAQJOYO



**PROCESADORES
DE CARNE**

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Cortadora multiusos de carne y vegetales

Modelo: YB-300

Voltaje: 220 V

Potencia: 0.85 kW

Velocidad de rotación: 310 RPM

Capacidad: 150 kg/h

Dimensiones (cm): 29,5 x 33,5 x 30,5



Contáctanos
931017882

Av. Primavera 120, Surco
CC El Tambo de Monterrico - Tienda B3





**ENVASADORAS
Y SELLADORAS**

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Selladora de impulsión a Mano: Carcasa de Plástico

Voltaje: 220V
Material: Plástico
Longitud: 20 cm
Espesor: 0,1-0,4mm
Ancho: 2-5mm

Selladora de bolsas de impulsión a mano | 20cm

Voltaje: 220 V
Material: Metálico
Espesor de sellado: 0,1-0,5mm
Niveles de regulación: 8 niveles

Disponible en:

20cm

30cm

40cm



Selladora de bolsas a pedal tipo puente

Ancho de sellado: 3 mm

Disponible en:

40cm

60cm

100cm



Selladora a pedal industrial con mordazas de 30cm

Voltaje: 220V

Potencia (W): 340

Longitud de sellado (cm): 30

Tiempo de sellado (s): 0.2-2


Ancho de sellado (cm): 1.2

Dimensiones (cm): 32x53x90

Disponible en:

*Patrón de
líneas*

*Patrón de
cuadrados*



Selladora de bolsas continua FR 900

Motor de cobre

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 60 Hz

Potencia del eje: 50 W

Potencia de las resistencias: 300 W x 2

Velocidad de sellado: 0 -12 m/min

Ancho de sellado de 6 - 12 mm

Selladora de bolsas continua FR 900 en acero inoxidable

Voltaje: 220 V

Velocidad de sellado: 0 -24 m/min

Ancho de sellado: 15 mm

Temperatura de sellado: 0 - 300°C

Espesor máximo de sellado: 0.02 - 0.8 mm





Selladora de bolsas continua FR 770 en acero inoxidable

Modelo: FR-770
Motor de cobre
Voltaje: 220 V
Velocidad de sellado: 0 - 16 m/min
Ancho de sellado: 15 mm

Selladora Portátil de Bolsas al Vacío Lisas

Modelo: DZ280-IV
Tipo: Máquina de vacío
Potencia: 150W
Tensión: 220V, 60Hz
Vacío máxima: 560 mmHg



Selladora Portátil de Bolsas al Vacío Gofradas

Potencia: 100 W
Voltaje: 220 V
Frecuencia: 60 Hz
Grado de Vacío: -65 Kpa
Ancho de Sellado: 3 mm
Longitud Máxima de Sellado: 32 cm



Maquina selladora al vacío comercial de doble barra

Voltaje: 220 V
Potencia del motor de la bomba (kW): 0.9
Potencia de sellado térmico (kW): 0.5
Presión de vacío máxima (Kpa): 1 Número de
barras de sellado por cámara: 2 Dimensiones de
la cámara de vacío (cm): 42 x 43 x 7



Selladora por Inducción para Botella de Vidrio o Plástico con Papel Aluminio

Voltaje: 220 V / 60Hz

Potencia: 1.2 kW

Diámetro de sellado: 2 - 9 cm

Rango de conteo: 0 - 9999 piezas

Capacidad: Hasta 15 envases/minuto



Máquina Selladora de Vasos Manual

Modelo: KG-B2(Vertical)

Voltaje: 220V

Potencia: 270W

Pre calentamiento: 2-3 minutos

Capacidad: 300 - 500 vasos/h

Máquina Selladora de Vasos Automática

Modelo: A1-SYMJ

Voltaje: 220V

Potencia: 340W

Pre calentamiento: 2-3 minutos

Capacidad: 300 - 400 vasos/h



Máquina Selladora de Vasos Semiautomática

Modelo: B9-SYMJ

Voltaje: 220V

Potencia: 300W

Pre calentamiento: 2-3 minutos

Capacidad: 500 vasos/h



Maquina Llenadora de Líquidos Digital

Voltaje: 220 V

Potencia: 40 W

Velocidad máxima de llenado: 3500 mL/min)

Rango óptimo de llenado: 5 mL - 1000 mL


Rango de llenado: 5 mL - 3500 mL

Precisión de llenado: 99%

Temperatura de trabajo: Hasta 60°C



ROLLOS PP



Rollo de film transparente para selladora de vasos PP

Material: PET / PE

Ancho del producto: 13 mm

Rendimiento: 2000 vasos

Rollo de film con diseño de ositos para selladora de vasos PP

Material: PET / CPP

Ancho del producto: 13 cm

Rendimiento: 2000 vasos



Contáctanos
931017882

Av. Primavera 120, Surco
CC El Tambo de Monterrico - Tienda B3



Rollo de film con diseño de frutas para selladora de vasos PP

Material: PET / CPP

Ancho del producto: 13 cm

Diseños y colores variados.

Rendimiento: 2200 vasos




Rollo de film con diseño Drink para selladora de vasos PP

Material: PET / CPP

Ancho del producto: 13 cm

Rendimiento: 2000 vasos



Rollo de film transparente para selladora de vasos PE

Material: PET / PE

Ancho del producto: 13 mm

Rendimiento: 2000 vasos



Rollo de film con diseño de oso polar para selladora de vasos PE

Material: PET / CPP
Ancho del producto: 13 cm
Rendimiento: 2200 vasos



Túnel de Calor para aplicación de película termorretráctil

Modelo: BS-3020
Voltaje: 220V/50Hz
Potencia (kw): 4.5
Capacidad de carga de la faja (kg): 10
Velocidad de la faja (m/min): 0-10
Materiales aplicables: POF/PVC/PP
Control de temperatura: 0-300°C

Maquina Etiquetadora Manual

Precisión: ± 1mm
De diámetro: 15 - 100 mm
Etiqueta velocidad: 10-30 piezas/min
Rollo de etiqueta de diámetro interior ≥ 75 mm
Rollo de etiqueta de diámetro ≤ 275 mm
Etiqueta de ancho: 26-130mm
Etiqueta longitud: 25-260mm



Fechaora e Impresora Digital

Voltaje: 220 V

Tipo: Impresora de inyección de tinta.

Multi-idioma, configurado en español.

Puede insertar fecha, texto, imágenes, código de barra, entre otros.

Pesa: 1 kg

Dimensiones: 36.0*26.0*20.0 cm



Cartucho de tinta para impresora digital K9

Color: Negro

Impresora manual de fecha y lote – Fechaora

Impresión clara, utiliza la tecnología de impresión por calor, no requiere secado.

Puede ser usado en todo tipo de materiales como PE, PET, PP, papel, etc.



Cinta de transferencia térmica 30mmx100m para impresora térmica DY-8

Tamaño: 3cmx100m (ancho x longitud)

Color: negro

Máquina adecuada: impresora DY-8 / HP-241



LAMINADORES
CORTADORES
PASTAS

Y
DE



CATÁLOGO
NOVIEMBRE
2025

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Maquina laminadora y cortadora de pastas

Materia: Totalmente en acero inoxidable de grado alimentario 304

Incluye cuchilla de cortado de fideos

20cm

24cm

Maquina laminadora y cortadora de pastas

Materia: Totalmente en acero inoxidable de grado alimentario 304

Incluye cuchilla de cortado de fideos

30cm



CERVECERÍA ARTESANAL



CATÁLOGO
NOVIEMBRE
2025

Ecotienda Elixir SRL
RUC: 20605078444



Equipo para Cerveza Artesanal todo en uno 30L + Accesorios

Cantidad máxima de malta a macerar: 10 kg
Dimensiones: 0.43×0.43×0.73cm
Potencia: 2500 W
Voltaje: 220 V

Equipo para Cerveza Artesanal todo en uno 60L + Accesorios

Cantidad máxima de malta a macerar: 15 kg
Dimensiones: 0.47×0.47×0.82 cm
Potencia: 3000 W
Voltaje: 220 V



Fermentador Presurizado 60L + Accesorios

Material: Acero inoxidable 304
Presión Soportada: 15-20 psi
Dimensiones: 380mm x 380mm x 620mm
Certificación: CE, ROHS, LFGB





Fermentador Cónico con enfriador en acero inoxidable

Espesor del acero inoxidable: 0.8 mm

Material: Acero inoxidable 304

Certificación: ROHS, LFGB

Disponible en:

30L

70L

Molino de malta

Cámara de molinda de aluminio 6061.

Tolva de acero inoxidable.

Rodamientos de acero inoxidable.

Distancia entre los rodillos es regulable

Disponible en:

2 rodillos

3 rodillos





KIT 1

Equipo todo en uno 60L + Fermentador cónico 70L + Molino para malta con 3 rodillos

KIT 2

Equipo todo en uno 60L + Fermentador cónico 70L + Molino para malta con 2 rodillos



KIT 3

Equipo todo en uno 60L + Fermentador presurizado 65L + Molino para malta con 3 rodillos

KIT 4

Equipo todo en uno 60L + Fermentador presurizado 65L + Molino para malta con 2 rodillos






UBÍCANOS

Av. Primavera 120 - Tienda B-3
Santiago de Surco

SÍGUENOS

 MaqJoyo

 www.maqjoyo.com

SOMOS MÁS QUE MAQUINAS

EnvasesyEmpaques

Ecotienda Elixir

"Tu aliado en maquinaria alimentaria: potencia y respaldo para tu negocio."

Ecotienda Elixir SRL – RUC: 20605078444